



節能減碳愛地球
請選用LED照明

台光牌



CINDI



專利號碼:095-200627

SL-203
Size:MR-16 AC/DC 12V
Color:(R/G/B/Y/W/WW)
光源:LED 3W




嵌入孔
80mm

CD-8002-1




嵌入孔
92mm

CD-8002-2



嵌入孔
95mm

CD-8002-3



嵌入孔
85mm

CD-8002-4



嵌入孔
80mm

CD-8002-5

CD-8002-1
Size: ϕ 90mm H120mm
光源:LED 3W Color:(R/G/B/Y/W/WW)
MR-16 AC/DC 12V
電子in:90~240V 50 / 60Hz
out:DC / 12V 1A Max.12W
材質:壓鑄鋁

CD-8002-2
Size: ϕ 105mm H50mm
光源:LED 3W Color:(R/G/B/Y/W/WW)
MR-16 AC/DC 12V
電子in:90~240V 50 / 60Hz
out:DC / 12V 1A Max.12W
材質:壓鑄鋁

CD-8002-3
Size: ϕ 97mm H53mm
光源:LED 3W Color:(R/G/B/Y/W/WW)
MR-16 AC/DC 12V
電子in:90~240V 50 / 60Hz
out:DC / 12V 1A Max.12W
材質:壓鑄鋁

CD-8002-4
Size: ϕ 97mm H53mm
光源:LED 3W Color:(R/G/B/Y/W/WW)
MR-16 AC/DC 12V
電子in:90~240V 50 / 60Hz
out:DC / 12V 1A Max.12W
材質:壓鑄鋁

CD-8002-5
Size: ϕ 97mm H53mm
光源:LED 3W Color:(R/G/B/Y/W/WW)
MR-16 AC/DC 12V
電子in:90~240V 50 / 60Hz
out:DC / 12V 1A Max.12W
材質:壓鑄鋁



照射角度可調式



嵌入孔
85mm

CD-8003-1



嵌入孔
85mm

CD-8003-2



嵌入孔
85mm

CD-8003-3

CD-8003-1

Size: ϕ 97mm H53mm

光源:LED 3W Color:(R/G/B/Y/W/WW)

MR-16 AC/DC 12V

電子in:90~240V 50 / 60Hz

out:DC / 12V 1A Max.12W



CD-8003-2

Size: ϕ 97mm H95mm

光源:LED 5W / E27

電子in:90~240V 50 / 60Hz

out:DC / 12V 1A Max.12W

材質:壓鑄鋁

CD-8003-3

Size: ϕ 97mm H80mm

光源:LED 5W / GU10

電子in:90~240V 50 / 60Hz

out:DC / 12V 1A Max.12W

材質:壓鑄鋁



SL-209

■ SL-209
Size:MR-16 AC/DC 12V
Color:(R/G/B/Y/W/WW)
光源:LED 5W
出光角度:30° or 15°



■ CD-8004-1
Size: φ 110mm H55mm
光源:LED 5W Color:(R/G/B/Y/W/WW)
MR-16 AC/DC 12V
電子in:90~240V 50 / 60Hz
out:DC / 12V 1A Max.12W
材質:壓鑄鋁



■ CD-8004-2
Size: φ 115mm H49mm
光源:LED 5W Color:(R/G/B/Y/W/WW)
MR-16 AC/DC 12V
電子in:90~240V 50 / 60Hz
out:DC / 12V 1A Max.12W
材質:壓鑄鋁

■ CD-8004-3
Size: φ 115mm H49mm
光源:LED 5W Color:(R/G/B/Y/W/WW)
MR-16 AC/DC 12V
電子in:90~240V 50 / 60Hz
out:DC / 12V 1A Max.12W
材質:壓鑄鋁



SL-203-1

■ SL-203-1
 Size:MR-16 AC/DC 12V
 Color:(R/G/B/Y/W/WW)
 光源:LED 3W
 出光角度:30°



照射角度可調式




嵌入孔
93mm

CD-8005-1

■ CD-8005-1
 Size: φ 110mm H55mm
 光源:LED 3W Color:(R/G/B/Y/W/WW)
 MR-16 AC/DC 12V
 電子in:90~240V 50 / 60Hz
 out:DC / 12V 1A Max.12W

■ CD-005-2
 Size: φ 83mm H30mm
 光源:LED 12W
 電子in:90~240V 50 / 60Hz
 out:DC3~12V 700mA(定電流)
 材質:壓鑄鋁



嵌入孔
75mm

CD-8005-2



嵌入孔
37mm

CD-8006-1

■ CD-8006-1-2-3-4-5

Size: ϕ 44mm H20mm

光源:LED 1W Color:(R/G/B/Y/W/WW)

出光角度:30°

電子in:90~240V 50 / 60Hz

out:DC / 350mA Max.3.5W(定電流)

材質:鋁製品



嵌入孔
37mm

CD-8006-2



嵌入孔
37mm

CD-8006-3



嵌入孔
37mm

CD-8006-4



嵌入孔
37mm

CD-8006-5



CD-8007-1

Size: ϕ 97mm H53mm
 光源:LED 1W Color:(R/B/Y/W)
 出光角度:30°
 電子in:90~240V 50 / 60Hz
 out:DC / 350mA Max.3.5W
 材質:鋁製品




CD-8007-2

Size: ϕ 54mm H48mm
 光源:LED 5W
 出光角度:120°
 電子in:90~240V 50 / 60Hz
 out:DC / 350mA Max.3.5W
 材質:鋁製品



CD-8007-3

Size: ϕ 32mm H25mm
 光源:LED 1W
 出光角度:30°
 電子in:90~240V 50 / 60Hz
 out:DC / 350mA Max.3.5W
 材質:鋁製品




SL-204-1

■ SL204-1
光源:MR-16 聚光 LED 1W 12V燈泡
Color:(R/G/B/Y/W/WW)
出光角度:30°



CD-8008-1

■ CD-8008-1
Size: ϕ 40mm H50mm
光源:LED 1W Color:(R/G/B/Y/W/WW)
MR-16 AC/DC 12V
電子in:90~240V 50 / 60Hz
out:DC / 12V 1A Max.12W
材質:鋁製品



SL-204

SL-204
 光源:MR-16 LED 1W 12V燈泡
 Color:(R/G/B/Y/W/WW)
 出光角度:120°



嵌入孔
32mm

CD-8009-1

CD-8009-1
 Size: ϕ 40mm H50mm
 光源:LED 1W Color:(R/G/B/Y/W/WW)
 MR-16 AC/DC 12V
 電子in:90~240V 50 / 60Hz
 out:DC / 12V 1A Max.12W
 材質:鋁製品



嵌入孔
32mm

CD-8009-2



嵌入孔
32mm

CD-8009-3



嵌入孔
32mm

CD-8009-5

CD-8009-2-3-4-5-6
 Size: ϕ 40mm H50mm
 光源:LED 1W Color:(R/G/B/Y/W/WW)
 MR-16 AC/DC 12V
 電子in:90~240V 50 / 60Hz
 out:DC / 12V 1A Max.12W
 材質:鋁製品



嵌入孔
32mm

CD-8009-4



嵌入孔
32mm

CD-8009-6



SL-209

■ SL-209
Size:MR-16 AC/DC 12V
Color:(R/G/B/YW/WW)
光源:LED 5W
出光角度:30° or 15°



嵌入孔
165×
165mm

CD-8010-1



嵌入孔
247×78mm

CD-8010-2

■ CD-8010-1

Size:L198mm W198mm H75mm
光源:LED 5W×4
MR-16 AC/DC 12V
電子in:90~240V 50 / 60Hz
out:DC / 12V 1A Max.12W
材質:鋁製品

■ CD-8010-2

Size:L285mm W110mm H75mm
光源:LED 5W×3
MR-16 AC/DC 12V
電子in:90~240V 50 / 60Hz
out:DC / 12V 1A Max.12W
材質:鋁製品

■ CD-8010-3

Size:L198mm W110mm H75mm
光源:LED 5W×2
MR-16 AC/DC 12V
電子in:90~240V 50 / 60Hz
out:DC / 12V 1A Max.12W
材質:鋁製品


■ CD-8010-4

Size:L110mm W110mm H75mm
光源:LED 5W×1
MR-16 AC/DC 12V
電子in:90~240V 50 / 60Hz
out:DC / 12V 1A Max.12W
材質:鋁製品




嵌入孔
165×78mm

CD-8010-3



嵌入孔
76mm

CD-8010-4



CD-8011-1





SL-208

■ SL-208

Size: E27 IC-90V-240V

光源: LED 5W

出光角度: 30° or 15°



CD-8011-2

■ CD-8011-1

Size: ϕ 90mm H95mm

光源: LED 5W / E27


材質: 鐵製品

■ CD-8011-2

Size: ϕ 90mm H95mm

光源: LED 5W / E27

材質: 鐵製品



CD-8011-3

■ CD-8011-3

Size: ϕ 105mm H140mm

光源: LED 5W / E27

材質: 鋁製品




SL-706

■ SL-706

Size: E27 IC-90V-240V

光源: LED 5W

出光角度: 120°



CD-8011-4

■ CD-8011-4

Size: ϕ 105mm H140mm

光源: LED 5W / E27

材質: 鋁製品




CD-8012-2
Size: ϕ 50mm H40mm
光源:MR-16 LED 3W Color:(R/G/B/Y/W/WW)
電子in:90~240V 50 / 60Hz
out:DC / 12V
材質:鐵製品



CD-8012-5
Size: ϕ 50mm H40mm
光源:MR-16 LED 3W Color:(R/G/B/Y/W/WW)
電子in:90~240V 50 / 60Hz
out:DC / 12V
材質:鐵製品



CD-8012-3
Size: ϕ 50mm H40mm
光源:MR-16 LED 3W Color:(R/G/B/Y/W/WW)
電子in:90~240V 50 / 60Hz
out:DC / 12V
材質:鐵製品



CD-8012-6
Size: ϕ 50mm H40mm
光源:MR-16 LED 3W Color:(R/G/B/Y/W/WW)
電子in:90~240V 50 / 60Hz
out:DC / 12V
材質:鐵製品



CD-8013-1

Size: ϕ 170mm H90mm

光源:High Power LED \times 12pcs

Color:(R/G/B/Y/W/WW)

電子in:90~240V 50 / 60Hz

材質:鐵、壓鑄鋁



CD-8013-2

Size: ϕ 135mm H90mm

光源:High Power LED \times 6pcs

Color:(R/G/B/Y/W/WW)


電子in:90~240V 50 / 60Hz

材質:鐵、壓鑄鋁



嵌入孔
155mm

CD-8014-1



■ CD-8014-1
Size: ϕ 180mm H50mm
光源: High Power LED \times 12pcs
Color: (R/G/B/Y/W/WW)
電子in: 90~240V 50 / 60Hz
材質: 壓鑄鋁



嵌入孔
120mm

CD-8014-2

■ CD-8014-2
Size: ϕ 150mm H50mm
光源: High Power LED \times 6pcs
Color: (R/G/B/Y/W/WW)
電子in: 90~240V 50 / 60Hz
材質: 壓鑄鋁



嵌入孔
175mm

CD-8014-3

■ CD-8014-3
Size: ϕ 190mm H170mm
光源: High Power LED \times 12pcs
電子in: 90~240V 50 / 60Hz
材質: 壓鑄鋁



CD-8015-1

Size: ϕ 180mm H75mm
 光源: High Power LED \times 6pcs Color: (R/G/B/Y/W/WW)
 電子in: 90~240V 50 / 60Hz
 材質: 壓鑄鋁




CD-8015-2

Size: ϕ 180mm H75mm
 光源: High Power LED \times 12pcs Color: (R/G/B/Y/W/WW)
 電子in: 90~240V 50 / 60Hz
 材質: 鐵、壓鑄鋁

CD-8015-3

Size: ϕ 150mm H75mm
 光源: High Power LED \times 6pcs Color: (R/G/B/Y/W/WW)
 電子in: 90~240V 50 / 60Hz
 材質: 鐵、壓鑄鋁



CD-8015-4

Size: ϕ 180mm H50mm
 光源: High Power LED \times 12pcs (散光)
 電子in: 90~240V 50 / 60Hz
 材質: 鐵、壓鑄鋁

CD-8015-5


Size: ϕ 150mm H50mm
 光源: High Power LED \times 6pcs (散光)
 電子in: 90~240V 50 / 60Hz
 材質: 鐵、壓鑄鋁



CD-8016-1

CD-8016-1

Size: □ 350mm H90mm
光源: AR-111 LED 模組 × 4
電子in: 90~240V 50 / 60Hz
材質: 鐵、壓鑄鋁



照射角度可調式



CD-8017-1

嵌入孔
465×170
mm



CD-8017-2

嵌入孔
315×170
mm



嵌入孔
170×170
mm


CD-8017-3






■ CD-8017-1
Size:L495mm W205mm H90mm
光源:AR-111 LED 模組×3
電子in:90~240V 50 / 60Hz
材質:鐵、壓鑄鋁

■ CD-8017-2
Size:L350mm W205mm H90mm
光源:AR-111 LED 模組×2
電子in:90~240V 50 / 60Hz
材質:鐵、壓鑄鋁

■ CD-8017-3
Size:□205mm H90mm
光源:AR-111 LED 模組×1
電子in:90~240V 50 / 60Hz
材質:鐵、壓鑄鋁



CD-8018-1



CD-8018-2

■ CD-8018-1

Size: ϕ 105mm H250mm
 光源: High Power LED \times 12pcs
 Color: (R/G/B/Y/W/WW)
 電子in: 90~240V 50 / 60Hz
 材質: 鋁製品

■ CD-8018-2


Size: ϕ 80mm H200mm
 光源: High Power LED \times 6pcs
 Color: (R/G/B/Y/W/WW)
 電子in: 90~240V 50 / 60Hz
 材質: 鋁製品

CD-8019-1

Size: ϕ 120mm H280mm
光源: High Power LED \times 6pcs
Color: (R/G/B/Y/W/WW)
電子in: 90~240V 50 / 60Hz
材質: 壓鑄鋁

CD-8019-2


Size: ϕ 120mm H280mm
光源: High Power LED \times 12pcs
Color: (R/G/B/Y/W/WW)
電子in: 90~240V 50 / 60Hz
材質: 壓鑄鋁



CD-8019-1



CD-8019-2



CD-8020-1

CD-8020-1

SIZE: ϕ 75mm H150mm
光源:LED 5W color:(R/G/B/Y/W/WW)
燈頭:E27燈泡 5W
全電壓:90V~240V 材質:鋁製品



CD-8020-2

CD-8020-2

SIZE: ϕ 60mm H170mm
光源:LED 5W color:(R/G/B/Y/W/WW)
MR-16 AC/DC 12V
電子In:90V~240V Out:DC / 12V 1A Max.12W
材質:壓鑄鋁



CD-8020-3

CD-8020-3

SIZE: ϕ 55mm H150mm
光源:LED 5W color:(R/G/B/Y/W/WW)
MR-16 AC/DC 12V
電子In:90V~240V Out:DC / 12V 1A Max.12W
材質:壓鑄鋁



SL-208

E27 5W



CD-8020-4

CD-8020-4

SIZE: ϕ 60mm H170mm
光源:LED 5W color:(R/G/B/Y/W/WW)
MR-16 AC/DC 12V
電子In:90V~240V Out:DC / 12V 1A Max.12W
材質:壓鑄鋁



SL-209

MR-16 5W



CD-8020-5

CD-8020-5

SIZE: ϕ 55mm H150mm
光源:LED 3W color:(R/G/B/Y/W/WW)
MR-16 AC/DC 12V
電子In:90V~240V Out:DC / 12V 1A Max.12W
材質:壓鑄鋁




SL-203


MR-16 3W



CD-8021-1



CD-8021-2



CD-8021-3



CD-8021-4



SL-208

E27 5W



SL-209

MR-16 5W

CD-8021-1
 SIZE: ϕ 75mm H150mm
 光源:LED 5W color:(R/G/B/Y/W/WW)
 燈頭:E27燈泡 5W
 全電壓:90V~240V
 材質:壓鑄鋁

CD-8021-2
 SIZE: ϕ 60mm H170mm
 光源:LED 5W color:(R/G/B/Y/W/WW)
 MR-16 AC/DC 12V
 電子In:90V~240V Out:DC / 12V 1A Max.12W
 材質:壓鑄鋁

CD-8021-3
 SIZE: ϕ 60mm H170mm
 光源:LED 5W color:(R/G/B/Y/W/WW)
 MR-16 AC/DC 12V
 電子In:90V~240V Out:DC / 12V 1A Max.12W
 材質:壓鑄鋁

CD-8021-4
 SIZE: ϕ 55mm H150mm
 光源:LED 5W color:(R/G/B/Y/W/WW)
 MR-16 AC/DC 12V
 電子In:90V~240V Out:DC / 12V 1A Max.12W
 材質:壓鑄鋁



CD-8022-1



CD-8022-2



CD-8022-3



CD-8022-4



CD-8022-6

CD-8022-5

CD-8022-1

SIZE: ϕ 50mm H70mm
光源:LED 3W color:(R/G/B/Y/W/WW)
MR-16 AC/DC 12V
電子In:90V~240V Out:DC / 12V 1A Max.12W
材質:壓鑄鋁

CD-8022-2

SIZE: ϕ 50mm H150mm
光源:LED 5W color:(R/G/B/Y/W/WW)
MR-16 AC/DC 12V
電子In:90V~240V Out:DC / 12V 1A Max.12W
材質:壓鑄鋁

CD-8022-3

SIZE: ϕ 50mm H70mm
光源:LED 3W color:(R/G/B/Y/W/WW)
MR-16 AC/DC 12V
電子In:90V~240V Out:DC / 12V 1A Max.12W
材質:壓鑄鋁

CD-8022-4

SIZE: ϕ 25mm H170mm
光源:LED 1W color:(R/G/B/Y/W/WW)
MR-16 AC/DC 12V
電子In:90V~240V Out:DC / 12V 1A Max.12W
材質:壓鑄鋁

CD-8022-5

SIZE: ϕ 40mm H230mm
光源:LED 5W color:(R/G/B/Y/W/WW)
燈頭:MR-16 AC/DC 12V
全電壓:90V~240V Out:DC / 12V 1A Max.12W
材質:鐵製品

CD-8022-6

SIZE:H85mm W130mm
光源:LED 3W color:(R/G/B/Y/W/WW)
MR-16 AC/DC 12V
電子In:90V~240V Out:DC / 12V 1A Max.12W
材質:鐵製品



CD-8023-1

CD-8023-1

SIZE: ϕ 55mm H190mm

光源:LED 1W color:(R/G/B/Y/W/WW)

MR-16 AC/DC 12V

電子In:90V~240V Out:DC / 12V 1A Max 12W

材質:壓鑄鋁



CD-8023-2

CD-8023-2

SIZE: ϕ 55mm H190mm

光源:LED 5W color:(R/G/B/Y/W/WW)

MR-16 AC/DC 12V

電子In:90V~240V Out:DC / 12V 1A Max 12W

材質:壓鑄鋁



CD-8023-3

CD-8023-3

SIZE: ϕ 55mm H190mm

光源:LED 3W color:(R/G/B/Y/W/WW)

MR-16 AC/DC 12V

電子In:90V~240V Out:DC / 12V 1A Max 12W

材質:壓鑄鋁

CD-8023-4

SIZE: ϕ 55mm H190mm

光源:LED 5W color:(R/G/B/Y/W/WW)

MR-16 AC/DC 12V

電子In:90V~240V Out:DC / 12V 1A Max 12W

材質:壓鑄鋁



CD-8023-4



■ CD-8024-1

SIZE: ϕ 50mm H250mm
 光源: LED 3W color: (R/G/B/Y/W/WW)
 MR-16 AC/DC 12V
 電子In: 90V~240V Out: DC / 12V 1A Max 12W
 材質: 鋁製品

■ CD-8024-2

SIZE: ϕ 50mm H250mm
 光源: LED 3W color: (R/G/B/Y/W/WW)
 MR-16 AC/DC 12V
 電子In: 90V~240V Out: DC / 12V 1A Max 12W
 材質: 鋁製品

■ CD-8024-3

SIZE: ϕ 50mm H250mm
 光源: LED 3W color: (R/G/B/Y/W/WW)
 MR-16 AC/DC 12V
 電子In: 90V~240V Out: DC / 12V 1A Max 12W
 材質: 鋁製品



CD-8024-1



CD-8024-2



CD-8024-3

CD-8025-1



CD-8025-1

SIZE: ϕ 55mm H250mm
 光源:LED 3W color:(R/G/B/Y/W/WW)
 MR-16 AC/DC 12V
 電子In:90V~240V Out:DC / 12V 1A Max 12W
 材質:鋁製品

CD-8025-2

SIZE: ϕ 55mm H250mm
 光源:LED 3W color:(R/G/B/Y/W/WW)
 MR-16 AC/DC 12V
 電子In:90V~240V Out:DC / 12V 1A Max 12W
 材質:壓鑄鋁



CD-8025-3

CD-8025-3

SIZE: ϕ 55mm H250mm
 光源:LED 1W color:(R/G/B/Y/W/WW)
 MR-16 AC/DC 12V
 電子In:90V~240V Out:DC / 12V 1A Max 12W
 材質:壓鑄鋁

CD-8025-2



CD-8025-4

CD-8025-5

CD-8025-4

SIZE: ϕ 25mm H150mm
 光源:LED 1W color:(R/G/B/Y/W/WW)
 MR-16 AC/DC 12V
 電子In:90V~240V Out:DC / 12V 1A Max 12W
 材質:壓鑄鋁

CD-8025-5

SIZE: ϕ 15mm H150mm
 光源:LED 1W color:(R/G/B/Y/W/WW)
 MR-16 AC/DC 12V
 電子In:90V~240V Out:DC / 12V 1A Max 12W
 材質:壓鑄鋁



■ CD-8026-1

SIZE:W280mm H1950mm
光源:LED 3W color:(R/G/B/Y/W/WW)
電子In:90V~240V Out:DC / 12V 1A
材質:鐵、鋁製品

■ CD-8026-2

SIZE:W180mm H800mm
光源:LED 3W color:(R/G/B/Y/W/WW)
電子In:90V~240V Out:DC / 12V 1A
材質:鐵、鋁製品

工程訂製品



CD-8027-1



CD-8027-3



CD-8027-2

CD-8027-1

SIZE: ϕ 30mm H350mm
 光源:LED 3W color:(R/G/B/Y/W/WW)
 電子In:90V~240V Out:DC / 12V 1A
 材質:鐵、鋁製品

CD-8027-2

SIZE: ϕ 80mm H400mm
 光源:LED 5W color:(R/G/B/Y/W/WW)
 電子In:90V~240V Out:DC / 12V 1A
 材質:鐵、鋁製品




CD-8027-3

SIZE: ϕ 30mm H350mm
 光源:LED 3W color:(R/G/B/Y/W/WW)
 電子In:90V~240V
 材質:鐵、鋁製品



SL-209

MR-16 5W



■ CD-8028
Size: ϕ 50mm H40mm
光源: LED 1W Color: (R/G/B/Y/W/WW)
電子in: 90~240V 50 / 60Hz
out: DC / 12V
材質: 鋁製品 (另有烤漆玻璃可供選擇)



CD-8029-1




CD-8029-2



■ CD-8029-1-2 清-霧
Size: ϕ 105mm H42mm
光源: LED 1W Color: (R/G/B/Y/W/WW)
電子in: 90~240V 50 / 60Hz
材質: 不鏽鋼






CD-8030-W



CD-8030-B



CD-8030-Y



CD-8030-R

CD-8030-1-W/B/Y/R
Size: ϕ 105mm H41mm
光源: LED 18顆 Color: (R / B / W / Y) 四色
材質: 整體不鏽鋼 強化玻璃
用八角配線盒 不另購預埋盒
電子in: 90~240V 50/60Hz

A2類突起路標




CD-8030-2
Size: ϕ 100mm H20mm
材質: 強化道路玻璃 道路反射玻璃版



CD-8030-3
Size: ϕ 100mm H60mm
材質: 強化道路玻璃 道路地底反射玻璃




CD-8030-4
Size: ϕ 100mm H50mm
光源: LED 太陽能
材質: 強化道路玻璃 道路專用



CD-8030-5
Size: ϕ 50mm H30mm
材質: 強化道路玻璃 道路地底反射玻璃

CD-8031-1

嵌入孔
120×120
mm



CD-8031-1

Size:W160mm H160mm D75mm
光源:5mm LED × 12pcs or High Power LED × 1pcs
電子in:110~220V
材質:壓鑄鋁




CD-8031-2

嵌入孔
235×230
mm

CD-8031-2

Size:W245mm H260mm D110mm
光源:LED × 12pcs × 2 or High Power LED × 2pcs
電子in:110~220V
材質:壓鑄鋁



嵌入孔
128×78
mm

CD-8031-3

CD-8031-3

Size:W163mm H98mm D70mm
光源:5mm LED × 12pcs or High Power LED × 1pcs
電子in:110~220V
材質:壓鑄鋁



嵌入孔
128×78
mm

CD-8031-4

CD-8031-4

Size:W98mm H163mm D70mm
光源:5mm High Power LED × 1pcs
電子in:110~220V
材質:壓鑄鋁



CD-8032-1



CD-8032-3



CD-8032-2



CD-8032-4

■ CD-8032-1

Size:D110mm W110mm H160mm
光源:E27 LED 5W
電壓in:90~240V 50/60Hz
材質:壓鑄鋁

SL-208



E27 燈泡

■ CD-8032-2

Size:D110mm W110mm H250mm
光源:E27 LED 5W×2
電壓in:90~240V 50/60Hz
材質:壓鑄鋁

■ CD-8032-3

Size:D105mm W100mm H153mm
光源:E27 LED 5W
電壓in:90~240V 50/60Hz
材質:壓鑄鋁

SL-208



E27 燈泡

■ CD-8032-4

Size:D105mm W100mm H230mm
光源:E27 LED 5W×2
電壓in:90~240V 50/60Hz
材質:壓鑄鋁



CD-8033-1



CD-8033-2



SL-208

E27燈泡

■ CD-8033-1
Size: ϕ 110mm H300mm
光源: LED 5W \times 2 / E27
電壓in: 90~240V 50/60Hz
材質: 壓鑄鋁

■ CD-8033-2
Size: ϕ 90mm H260mm
光源: LED 5W \times 2 / E27
電壓in: 90~240V 50/60Hz
材質: 壓鑄鋁

■ CD-8033-3
Size: ϕ 90mm H160mm
光源: LED 5W \times 1 / E27
電壓in: 90~240V 50/60Hz
材質: 壓鑄鋁



CD-8033-3



CD-8034-2



■ CD-8034-1

Size: ϕ 100mm H150mm
光源: LED 5W / E27
電壓in: 90~240V 50/60Hz
材質: 壓鑄鋁

■ CD-8034-2

Size: ϕ 100mm H180mm
光源: LED 5W / E27
電壓in: 90~240V 50/60Hz
材質: 壓鑄鋁



CD-8034-1





CD-8035-2




CD-8035-1

SL-210



GU10 / 5W



CD-8035-1

Size: ϕ 100mm H200mm
 光源: LED 5W / GU-10
 電壓in: 90~240V 50/60Hz
 材質: 壓鑄鋁

CD-8035-2

Size: ϕ 100mm H200mm
 光源: LED 5W / GU-10
 電壓in: 90~240V 50/60Hz
 材質: 壓鑄鋁



■ CD-8036-1
Size: φ 160mm H220mm
光源:High Power LED × 12pcs
電壓in:90~240V 50/60Hz
材質:壓鑄鋁



CD-8036-1



CD-8036-2




■ CD-8036-2
Size: φ 160mm H220mm
光源:High Power LED × 12pcs
電壓in:90~240V 50/60Hz
材質:壓鑄鋁

■ CD-8036-3
Size: φ 160mm H250mm
光源:High Power LED × 12pcs
電壓in:90~240V 50/60Hz
材質:壓鑄鋁

CD-8036-3



CD-8037-1



CD-8037-2



CD-8037-3

■ CD-8037-1

Size: ϕ 160mm H260mm
 光源: High Power LED \times 12pcs
 電壓in: 90~240V 50/60Hz

■ CD-8037-2


Size: ϕ 160mm H220mm
 光源: High Power LED \times 12pcs
 電壓in: 90~240V 50/60Hz

■ CD-8037-3

Size: ϕ 160mm H220mm
 光源: High Power LED \times 12pcs
 電壓in: 90~240V 50/60Hz



CD-8037-4



■ CD-8037-4

Size: ϕ 160mm H250mm
 光源: High Power LED \times 12pcs
 電壓in: 90~240V 50/60Hz



CD-8038-1



CD-8038-2

■ CD-8038-1
Size: ϕ 280mm H780mm
光源:LED 5W / E27
電壓in:90~240V 50/60Hz
材質:鋁製品

■ CD-8038-2
Size: ϕ 280mm H800mm
光源:LED 5W / E27
電壓in:90~240V 50/60Hz
材質:鋁製品






CD-8039-1



E27燈泡

SL-208



CD-8039-2



CD-8039-3

■ CD-8039-1
Size: ϕ 200mm H915mm
光源: LED 5W / E27
電壓in: 90~240V 50/60Hz
材質: 鋁製品

■ CD-8039-2
Size: ϕ 215mm H915mm
光源: LED 5W / E27
電壓in: 90~240V 50/60Hz
材質: 鋁製品

■ CD-8039-3
Size: L300mm W200mm H800mm
光源: LED 5W / E27
電壓in: 90~240V 50/60Hz
材質: 鋁製品



CD-8040-1



CD-8040-2

■ CD-8040-1

Size:L600mm W600mm H65mm
光源:LED 90W
電子in:90~240V 50/60Hz
流明:5000lm
材質:鐵製品 壓克力


■ CD-8040-2

Size:L600mm W600mm H65mm
光源:LED 50W
電子in:90~240V 50/60Hz
流明:3000lm
材質:鐵製品 壓克力




CD-8041-1

■ CD-8041-1
Size:L595mm W595mm H50mm
光源:LED 50W
電子in:90~240V 50/60Hz
流明:3000lm



CD-8041-2

■ CD-8041-2
Size:L605mm W70mm H43mm
光源:LED 12W
電子in:90~240V 50/60Hz



CD-8041-3

■ CD-8041-3
Size:L605mm W35mm H43mm
光源:LED 6W
電子in:90~240V 50/60Hz





CD-8042-2 (戶外型)
Size:L620mm W45mm H105mm
光源:High Power LED × 6pcs
電壓in:90~240V 50/60Hz
材質:鋁製品 玻璃

CD-8042-3 (戶外型)
Size:L1220mm W45mm H105mm
光源:High Power LED × 12pcs
電壓in:90~240V 50/60Hz
材質:鋁製品 玻璃

CD-8042-4 (室內用)
Size:L620mm W25mm H45mm
光源:High Power LED 1W×6
電子in:90~240V 50/60Hz
材質:鋁製品 壓克力

CD-8042-5 (室內用)
Size:L1220mm W25mm H45mm
光源:High Power LED 1W×12
電子in:90~240V 50/60Hz
材質:鋁製品 壓克力





CD-8043-1 (室內用)

Size:L620mm W25mm H45mm
 光源:LED 7W (變色)
 電子in:90~240V 50/60Hz
 材質:鋁製品 壓克力

CD-8043-2 (室內用)

Size:L620mm W25mm H45mm
 光源:LED 7W
 電子in:90~240V 50/60Hz
 材質:鋁製品




CD-8043-1

CD-8043-2

CD-8043-3 (室內用)

Size:L1220mm W25mm H45mm
 光源:LED 15W
 電子in:90~240V 50/60Hz
 材質:鋁製品

CD-8043-3



CD-8043-4

CD-8043-5

CD-8043-4 (室內用)

Size:L630mm W20mm
 光源:LED 7W
 電子in:90~240V 50/60Hz
 材質:鋁製品 壓克力

CD-8043-5 (室內用)



Size:L1230mm W20mm
 光源:LED 14W
 電子in:90~240V 50/60Hz
 材質:鋁製品 壓克力

層板燈

CD-8044-1


■ CD-8044-1
Size:L620mm W45mm H105mm
光源:LED 1W×6
電子in:90~240V 50/60Hz

■ CD-8044-2
Size:L620mm W45mm H105mm
光源:LED 1W×6
電子in:90~240V 50/60Hz




CD-8044-3

■ CD-8044-3 (招牌LED)
Size:1450mm (35×35mm , 10pcs)
光源:LED
電壓:DC24V




SL-58X

■ SL-58X
LED 軟版條燈系列
DC:12V or 24V
消耗功率請參考規格書
Color:W/WW/R/G/B/Y/變色
角度:110° ~120°



SL-55X

■ SL-55X
LED 條燈系列
DC:12V or 24V
消耗功率請參考規格書
Color:W/WW/R/G/B/Y/變色
角度:120° 流明:請參考規格書



CD-8045-1
層板燈

CD-8045-2
層板燈

■ CD-8045-1
High Power LED 條燈系列
AC:90V~220V
消耗功率請參考規格書
Color:W/WW/R/G/B/Y
角度:120° or 30°
流明:請參考規格書
Size:L580mm W20mm
光源:LED 1W×6
電子in:90~240V 50/60Hz


■ CD-8045-2
High Power LED 條燈系列
AC:90V~220V
消耗功率請參考規格書
Color:W/WW/R/G/B/Y
角度:120° or 30°
流明:請參考規格書
Size:L1120mm W20mm
光源:LED 1W×12
電子in:90~240V 50/60Hz



SL-202
MR-16 AC/DC 12V
消耗功率:2.0W / LED 1.4W
Color:W / WW / R / G / B / Y
角度:76°
流明:75lm (不定期提升)



SL-203 (-E27-GU10)
MR-16 AC/DC 12V
消耗功率:3.5W / LED 2.8W
Color:W / WW / R / G / B / Y
角度:76°
流明:160lm (不定期提升)



SL-206
MR-16 AC/DC 12V
消耗功率:5.0W / LED 4.2W
Color:W / WW / R / G / B / Y
角度:156°
流明:225lm or 350lm (不定期提升)



SL-207
E27 AC:90~220V
消耗功率:5.0W / LED 4.2W
Color:W / WW / R / G / B / Y
角度:156°
流明:225lm or 350lm (不定期提升)



SL-208
E27 AC:90~220V
消耗功率:5.0W / LED 4.2W
Color:W / WW / R / G / B / Y
角度:15° or 30°
流明:225lm or 350lm (不定期提升)



SL-209
MR-16 AC/DC 12V
消耗功率:5.0W / LED 4.2W
Color:W / WW / R / G / B / Y
角度:15° or 30°
流明:225lm or 350lm (不定期提升)



SL-301 hyaline / soft
E27 AC:90~220V
消耗功率:5.0W / LED 4.2W
Color:W / WW / R / G / B / Y
角度:156°
流明:225lm or 350lm (不定期提升)
hyaline 閃電 / soft 霧玻



SL-210
GU-10 AC:90~220V
消耗功率:5.0W / LED 4.2W
Color:W / WW / R / G / B / Y
角度:15° or 30°
流明:225lm or 350lm (不定期提升)



SL-305 hyaline / soft
E27 AC:90~220V
消耗功率:5.0W / LED 4.2W
Color:W / WW / R / G / B / Y
角度:156°
流明:225lm or 350lm (不定期提升)
hyaline 閃電 / soft 霧玻



SL-303 hyaline / soft
E27 AC:90~220V
消耗功率:5.0W / LED 4.2W
Color:W / WW / R / G / B / Y
角度:156°
流明:225lm or 350lm (不定期提升)
hyaline 閃電 / soft 霧玻



SL-703-清
MR-16 AC/DC 12V
消耗功率:3.5W / LED 2.8W
Color:W / WW / R / G / B / Y
角度:120°
流明:160lm (不定期提升)



SL-705-清 or 霧 or 鑽石型
E27 AC: 90~220V
消耗功率:3.5W / LED 2.8W
Color:W / WW / R / G / B / Y
角度:120°
流明:160lm (不定期提升)



SL-703-霧
MR-16 AC/DC 12V
消耗功率:3.5W / LED 2.8W
Color:W / WW / R / G / B / Y
角度:120°
流明:160lm (不定期提升)



SL-706-霧
E27 AC: 90~220V
消耗功率:5.0W / LED 4.2W
Color:W / WW / R / G / B / Y
角度:120°
流明:225lm or 350lm (不定期提升)



SL-703-鑽石型
MR-16 AC/DC 12V
消耗功率:3.5W / LED 2.8W
Color:W / WW / R / G / B / Y
角度:120°
流明:160lm (不定期提升)



SL-707-霧
GU-10 AC: 90~220V
消耗功率:5.0W / LED 4.2W
Color:W / WW / R / G / B / Y
角度:120°
流明:225lm or 350lm (不定期提升)




SL-801
Size: ϕ 115mm H45mm
消耗功率 10W / LED 7.8W
Color:W / WW / R / G / B / Y
出光角度:30° or 120°
流明:450lm or 720lm
應用:嵌燈/投射筒燈/吸頂燈



SL-821
Size: ϕ 145mm H50mm
消耗功率 18W / LED 15W
Color:W / WW / R / G / B / Y
出光角度:30° or 120°
流明:900lm or 1440lm (不定期提升)
應用:嵌燈/投射筒燈/吸頂燈



SL-801 玻璃霧面處理
Size: ϕ 115mm H45mm
消耗功率 10W / LED 7.8W
Color:W / WW / R / G / B / Y
出光角度:30° or 120°
流明:450lm or 720lm
應用:嵌燈/投射筒燈/吸頂燈



SL-821 玻璃霧面處理
Size: ϕ 145mm H50mm
消耗功率 18W / LED 15W
Color:W / WW / R / G / B / Y
出光角度:30° or 120°
流明:900lm or 1440lm (不定期提升)
應用:嵌燈/投射筒燈/吸頂燈



SP-1513-L
12W變壓器(雙端出線)
輸入:AC:90~220V
輸出:DC:12V 1A 12W
安規:UL / CE / FCC / CNS / CB...



SP-1513
12W變壓器(插頭式)
輸入:AC:90~220V
輸出:DC:12V 1A 12W
安規:UL / CE / FCC / CNS / CB...



SP-1560
60W變壓器
輸入:AC:90~220V
輸出:DC:24V 2.5A 60W
安規:UL / CE / FCC / CNS / CB...



SL-1606
定電流變壓器
輸入:AC:100~240V
輸出:DC:3~24V 350mA
推1~6W LED Max. 6W
安規:CE



SP-1608
定電流變壓器
輸入:AC:100~240V
輸出:DC:3~36V 350mA
推1~8W LED Max. 8W
安規:UL / CE



SP-1616
定電流變壓器
輸入:AC:100~240V
輸出:DC:10~54V 350mA
推3~16W LED Max. 16W
安規:CE



SC-1003變色控制器
三模RGB變色控制器
輸入電壓:DC:12V or 24V
輸入:DC:12V / 輸出:30W
輸入:DC:24V / 輸出:60W
紅外線控制
詳細規格請參考說明書




SC-1201調光控制器
三組調光情境控制
輸入電壓:DC:12V or 24V
輸入:DC:12V / 輸出:30W
輸入:DC:24V / 輸出:6W
紅外線控制
詳細規格請參考說明書



SC-1008變色控制器
八模RGB變色控制器
輸入電壓:DC:12V or 24V
輸入:DC:12V / 輸出:30W
輸入:DC:24V / 輸出:60W
紅外線控制
詳細規格請參考說明書



SC-1211調光控制器
三組調光情境控制+調光器
輸入電壓:DC:12V or 24V
輸入:DC:12V / 輸出:12.5W
輸入:DC:24V / 輸出:25.0W
紅外線控制 or 調光器控制
詳細規格請參考說明書



SC-1051變色訊號放大器
輸入:DC:12V / 輸出:30W
輸入:DC:24V / 輸出:60W
詳細規格請參考說明書



SC-1251調光訊號放大器
輸入:DC:12V / 輸出:12.5W
輸入:DC:24V / 輸出:25W
詳細規格請參考說明書

* 可配合客戶應用變化，為客戶訂製。產品衍生性很高請來電詢問。
* 如需詳細規格請上網下載最新版規格書。
* 流明數據與瓦特數，會隨市場LED新版而有所改變，詳細數據請看規格書。

LED省電計算模式

1度電 = 1000W/HR(千瓦小時) = @NT\$2.87元/5W/LED投射模組

項目	使用數量	每日使用時數	計算如下	每月耗電總額
石英燈50W	100PCS	10小時	$(50W * 100PCS * 10小時) \div 1000W = 50度$	$50度 * 26日 * 2.87元 = 3731元$
LED投射5W	100PCS	10小時	$(5W * 100PCS * 10小時) \div 1000W = 5度$	$5度 * 26日 * 2.87元 = 373.1元$

同樣100盞的燈，石英燈在開燈後約數10分鐘整個室內溫度大量提升，冷氣會不斷運轉讓耗電量提升LED並不會有這種問題，且未來全面使用LED有環保、節能。

LED節能：低溫，省電，壽命長且無紫外線、對人體無傷害。

石英燈：高溫，耗電，壽命低紫外線高，常照對身體不好。

- 1.LED是冷光源，演色性佳且無紫外線、在盛夏時期可節省冷氣消耗電力及耗損。
- 2.LED壽命長，正常使用下可達3-5萬小時比起石英燈易燒毀壽命短又有紫外線。
- 3.LED可多出好幾倍的壽命，省去更換耗損工資。

以上比較尚只比較瓦特數

如加比較：鹵素燈溫度為380°C比較LED燈泡50°C以下，所使用之空調浪費。將更是驚人的浪費。

PS:本公司LED以流明(lm)計算並非以瓦數計算，LED就是要高流明低瓦數才是正常商品並非坊間號稱1.3.5瓦，瓦數越高亮度越亮這種觀念，購買時煩請問商家流明才是正確之舉。