

CINDI

2017

新迪最新商品介紹

設計最愛用 ✓
嵌燈自由配系列



隨你自由配



商品特色

- 💡 嵌燈面選擇多樣
-
- 💡 整合散熱設計
-
- 💡 安裝最方便
-
- 💡 演色性>80
-
- 💡 超長壽命：25,000 小時
-
- 💡 100~240VAC 電壓輸入

LED光源散熱模組

SL-515 7W

Ø50mm x 50mm



消耗功率:7W
工作電壓AC:90~240V
LED:CREE COB
流明:700lm
演色性:82 or 92 CRI
出光角度:25°

SL-512 12W

Ø50mm x 70mm




消耗功率:12W
工作電壓AC:90~240V
LED:CREE COB
流明:1200lm
演色性:82 or 92 CRI
出光角度:25°

SL-515 15W

卡Ø50mm x 散熱60mm x 75mm




消耗功率:15W
工作電壓AC:90~240V
LED:CREE COB
流明:1500lm
演色性:82 or 92 CRI
出光角度:25°



- 精緻燈罩多達20項創新設計款
- LED模組 7W/12W/15W亮度任你配
- 讓您空間設計So Easy

精緻燈罩與LED光源散熱模組結合範例



CI-5126

💡 燈具尺寸(mm):Ø90

💡 嵌入孔(mm):Ø75

💡 材質:鋁 顏色:鍍鈦金

配SL-507 深度:80mm

配SL-512 深度:100mm

配SL-515 深度:100mm



CI-5127

💡 燈具尺寸(mm):Ø90


💡 嵌入孔(mm):Ø75

💡 材質:鋁 顏色:階梯鍍鈦金

配SL-507 深度:80mm

配SL-512 深度:100mm

配SL-515 深度:100mm



CI-5128

💡 燈具尺寸(mm):Ø90

💡 嵌入孔(mm):Ø75

💡 材質:鋁 顏色:鐵灰

配SL-507 深度:80mm

配SL-512 深度:100mm

配SL-515 深度:100mm



CI-5129

💡 燈具尺寸(mm):Ø90

💡 嵌入孔(mm):Ø75

💡 材質:鋁 顏色:階梯鐵灰

配SL-507 深度:80mm

配SL-512 深度:100mm

配SL-515 深度:100mm





CI-5101

💡 燈具尺寸(mm):Ø90

💡 嵌入孔(mm):Ø75

💡 材質:鋁 顏色:白色

配SL-507 深度:95mm

配SL-512 深度:110mm

配SL-515 深度:110mm

CI-5102

💡 燈具尺寸(mm):Ø90

💡 嵌入孔(mm):Ø75

💡 材質:鋁 顏色:白色

配SL-507 深度:95mm

配SL-512 深度:110mm

配SL-515 深度:110mm



CI-5103

💡 燈具尺寸(mm):Ø90

💡 嵌入孔(mm):Ø75

💡 材質:鋁 顏色:白色

配SL-507 深度:95mm

配SL-512 深度:110mm

配SL-515 深度:110mm

CI-5104

💡 燈具尺寸(mm):Ø90

💡 嵌入孔(mm):Ø75

💡 材質:鋁 顏色:階梯白

配SL-507 深度:95mm

配SL-512 深度:110mm

配SL-515 深度:110mm



*CI-5101~CI-5111為同款是燈具,替換了中心軸

CI-5105



💡 燈具尺寸(mm):Ø90

💡 嵌入孔(mm):Ø75

💡 材質:鋁 顏色:框白階梯黑

配SL-507 深度:95mm

配SL-512 深度:110mm

配SL-515 深度:110mm

CI-5106

💡 燈具尺寸(mm):Ø90

💡 嵌入孔(mm):Ø75

💡 材質:鋁 顏色:框白階梯珍珠白

配SL-507 深度:95mm

配SL-512 深度:110mm

配SL-515 深度:110mm



CI-5107



💡 燈具尺寸(mm):Ø90

💡 嵌入孔(mm):Ø75

💡 材質:鋁 顏色:框白亮銀

配SL-507 深度:95mm

配SL-512 深度:110mm

配SL-515 深度:110mm

CI-5108

💡 燈具尺寸(mm):Ø90


💡 嵌入孔(mm):Ø75

💡 材質:鋁 顏色:框白珍珠銀

配SL-507 深度:95mm

配SL-512 深度:110mm

配SL-515 深度:110mm



*CI-5101~CI-5111為同款是燈具,替換了中心軸

CI-5109

💡 燈具尺寸(mm):Ø90

💡 嵌入孔(mm):Ø75

💡 材質:鋁 顏色:框白珍珠銀

配SL-507 深度:95mm

配SL-512 深度:110mm

配SL-515 深度:110mm



CI-5110

💡 燈具尺寸(mm):Ø90

💡 嵌入孔(mm):Ø75

💡 材質:鋁 顏色:框白霧黑

配SL-507 深度:95mm

配SL-512 深度:110mm

配SL-515 深度:110mm



CI-5111

💡 燈具尺寸(mm):Ø90

💡 嵌入孔(mm):Ø75

💡 材質:鋁 顏色:白

配SL-507 深度:95mm

配SL-512 深度:110mm

配SL-515 深度:110mm



CI-5121

💡 燈具尺寸(mm):Ø110

💡 嵌入孔(mm):Ø95

💡 材質:鋁 顏色:白

配SL-507 深度:70mm

配SL-512 深度:95mm

配SL-515 深度:95mm



*CI-5101~CI-5111為同款是燈具,替換了中心軸



CI-5122

💡 燈具尺寸(mm): \varnothing 113

💡 嵌入孔(mm): \varnothing 95

💡 材質:鋁 顏色:白

配SL-507 深度:95mm

配SL-512 深度:115mm

配SL-515 深度:115mm

CI-5123

💡 燈具尺寸(mm): \varnothing 115

💡 嵌入孔(mm): \varnothing 95

💡 材質:鋁 顏色:白

配SL-507 深度:95mm

配SL-512 深度:115mm

配SL-515 深度:115mm



CI-5124

💡 燈具尺寸(mm): \varnothing 95

💡 嵌入孔(mm): \varnothing 80

💡 材質:鋁 顏色:白

配SL-507 深度:85mm

配SL-512 深度:105mm

配SL-515 深度:105mm

CI-5125

💡 燈具尺寸(mm): \varnothing 95

💡 嵌入孔(mm): \varnothing 80

💡 材質:鋁 顏色:白

配SL-507 深度:85mm

配SL-512 深度:105mm

配SL-515 深度:105mm



| 居家照明 | 商空照明 | 戶外照明 | 客製化燈具 | 節能LED照明應用 |



提出您的需求，讓新迪為您服務，
最專業燈具技師，
為您整合「光、熱、電」。



台光牌 新迪企業股份有限公司，於台灣照明業界已經35年的老公司，自有工廠設計生產，公司內區分美術燈／商業照明燈／節能LED照明應用，三個部門，於台灣市場上銷售，我們提供完整的照明支援，從傳統照明產品結合到最新的節能LED照明。

新迪企業股份有限公司

Cindi Enterprise Co., Ltd.

台北市104民生東路三段21號

No.21 Min Shen E. Rd.Sec.3 Taipei 104 Taiwan,R.O.C.

電話 02-25180828

02-25015211

傳真 02-25011417

02-25032914



官方網站